





NOVA REBARBADORA ANGULAR WE 19-180 QUICK RT

Potência e facilidade de trabalho para corte de telhas, ladrilhos e metal: a nova rebarbadora angular Metabo *rat tail* de 180 mm.

A WE 19-180 Quick RT revoluciona o estaleiro de construção: a nova rebarbadora oferece a mesma profundidade de corte - 60 milímetros - que a grande rebarbadora de 230 mm, com uma potência de 1.900 W e metade do peso.

Cortes fáceis

Com menos de 3 quilos, a Metabo apresenta a nova WE 19-180 Quick RT, a mais leve rebarbadora *rat tail* do mercado. Com metade do peso da grande rebarbadora de 230 mm, alcança a mesma profundidade de corte de 60 mm. Instaladores de telhados, carpinteiros e paisagistas beneficiam particularmente do design ergonómico desta leve rebarbadora, que permite um trabalho preciso e confortável para o utilizador. Graças ao punho estreito e à cabeça rotativa da engrenagem em intervalos de 90°, a rebarbadora tem um manuseamento seguro. O novo motor Marathon de 1.900 W garante a potência necessária ao corte de telhas, ladrilhos ou pavimentos em pedra. Além disso, o sistema de escovas de carvão melhorado assegura o dobro da vida útil. A embraiagem automática de segurança Metabo S-automatic desliga o motor em caso de bloqueio do disco, protegendo o utilizador de retrocessos da máquina. O sistema Metabo Quick proporciona uma troca rápida dos acessórios sem necessidade de recorrer a ferramentas.

A alternativa sem fio

A Metabo disponibiliza a nova rebarbadora sem fio WB 18 LTX BL 180 para trabalhos de renovação, constituindo a alternativa sem fio ideal para corte de telhas antes da instalação de janelas em telhados. A leve rebarbadora de 2.6 kg, com uma profundidade de corte de 60 mm, é o parceiro de trabalho ideal para carpinteiros e instaladores de telhados, que frequentemente executam as suas tarefas em locais sem ligação elétrica e necessitam de total flexibilidade.

Ampla gama de acessórios para inúmeras aplicações

Para instaladores de telhados que necessitem cortar telhas e telhas vidradas com precisão, a Metabo recomenda os discos de corte diamante UP-T. Este disco turbo possui aresta de corte fechada para cortes finos, impedindo a formação de aparas no vidrado. No caso dos paisagistas, o disco de corte diamante segmentado UP permite um trabalho rápido ao cortar mosaicos e blocos de pavimento. O disco de corte fino de alta performance "Flexirapid Super Inox HydroResist" é a melhor opção quando o objetivo é assegurar a maior capacidade de corte e precisão no corte de aço e aço inoxidável. O resguardo protege o utilizador de faúlhas e também caso ocorra uma quebra do disco abrasivo.





A cabeça da engrenagem da WE 19-180 Quick RT é rotativa com fixação em intervalos de 90° permitindo aos utilizadores conduzir a ferramenta de forma mais confortável e segura em todas as aplicações de corte.



Corte de pavimentos e blocos de pedra espessos até 60 mm com a WE 19-180 Quick RT, bem como de telhas apenas com uma passagem: mesma capacidade de corte que a grande rebarbadora de 230 mm com metade do peso.



Alternativa sem fio: a rebarbadora WB 18 LTX BL 180 da Metabo é o parceiro de trabalho ideal para carpinteiros e instaladores de telhados que necessitem de potência total sem acesso a uma fonte de alimentação elétrica. Esta leve ferramenta de 2.6 kg também possui uma profundidade de corte de 60 mm.