

Rebitar em apenas alguns segundos com a nova rebitadora sem fio METABO

- **Extremamente rápida, comparável às ferramentas pneumáticas**
- **Potente e de elevada durabilidade devido ao motor sem escovas e engrenagens de elevada precisão**
- **A primeira rebitadora sem fio compatível com todas as baterias de 18 Volt da Metabo**

A Metabo oferece agora uma nova opção para rebitar. A nova rebitadora aplica rebites em apenas alguns segundos. A NP 18 LTX BL 5.0 apenas demora cerca de 1 segundo por rebite. Isto faz com que a rebitadora sem fio seja duas vezes mais rápida em comparação a outras ferramentas atualmente no mercado, sendo a sua prestação comparável à das ferramentas pneumáticas, contudo deixa de se preocupar com tubos e ligações de ar comprimido. Prepare e fixe painéis – com esta ferramenta, a Metabo permite trabalhos de acabamento de painéis na classe de 18 volt; a NP 18 LTX BL 5.0 é a primeira rebitadora do mercado compatível com o sistema completo de máquinas de 18 volt.

Investimento seguro

O processo de configuração extremamente rápido aumenta significativamente a produtividade e o progresso do trabalho. "Graças ao motor sem escovas e à engrenagem de precisão robusta, a rebitadora não é só incrivelmente rápida, mas também extremamente durável" explica Michael Karrer, Gestor de Produto da Metabo. Isto torna a rebitadora um investimento seguro e duradouro. Não é apenas a máquina que dispõe de uma longa vida útil – o mesmo acontece com as ligações rebitadas, por exemplo na construção de gradeamentos, em condutas de ventilação e ar condicionado, ou na construção de contentores e residências. "As ligações rebitadas são especialmente práticas porque são rápidas e baratas", segundo Michael Karrer.

Um dispositivo para cada aplicação

O bocal segura o rebite em qualquer posição, o que significa que não irá cair enquanto trabalha, independentemente da posição em que estiver o dispositivo. A ergonómica barra de proteção da mão com bocal de armazenamento integrado oferece segurança adicional. Quando o recipiente transparente, coletor de rebites traseiro, estiver cheio, o utilizador pode verificar de imediato e descartar o material restante. O bocal pode ser substituído sempre que necessário. A rebitadora sem fio da Metabo opera qualquer material – tal como alumínio, aço e aço inoxidável – até um diâmetro de 5 milímetros.

Rebitagem sistemática

Juntamente com o berbequim sem fio BE 18 LTX 6, a NP 18 LTX BL 5.0 da Metabo completam o processo de trabalho em chapas metálicas dentro da classe dos 18 volt: da preparação à rebitagem. O sistema Pick+Mix oferece mais de 85 máquinas compatíveis da classe de 18 volt que podem ser combinadas da maneira que precisar.

Dados técnicos

	NP 18 LTX BL 5.0
Diâmetro do rebite	2.4 - 5.0 mm
Materiais	Todos (até Ø 5.0 mm)
Força do rebitagem	10,000 N
Curso	25mm
Peso (sem bateria)	1.8 kg
Motor	Sem escovas
Voltagem da bateria	18 V
Capacidade da bateria	Todas as baterias Metabo 18 volts

* * *

As fotografias estão disponíveis em:

www.metabo.com/de/de/info/aktuell/presse e www.cc-stuttgart.de/presseportal




A nova rebitadora sem fio NP 18 LTX BL 5.0 da Metabo fixa um rebite em cerca de 1 segundo: ""Graças ao motor sem escovas e à engrenagem de precisão robusta, a rebitadora não é só incrivelmente rápida, mas também extremamente durável "", segundo Michael Karrer, Gestor de Produto.

Fotografia: Metabo



Característica prática: O bocal segura o rebite em qualquer posição, o que significa que não irá cair enquanto trabalha, independentemente da posição em que estiver a máquina.

Fotografia Metabo



Rebitagem sistemática: NP 18 LTX BL 5.0 a primeira rebiteadora sem fio do mercado compatível com o sistema completo de mais de 85 máquinas de 18 volt. **Fotografia:**

Metabo

Todas as fotos estão disponíveis gratuitamente para impressão desde que a fonte seja identificada.

Bolas, SA
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7, Zona Industrial de Almeirim Norte - 7005-872 ÉVORA
tel.: 266 749 300 | fax: 266 749 309 | e-mail: geral@bolas.pt