



STARTZILLA

THE S.O.SOLVER



TELWIN®



Need help?
Serve aiuto?



Here's StartZilla!
C'è StartZilla!

TELWIN
CHANNEL



**DISCOVER
MORE**
SCOPRI DI PIÙ



StartZilla THE S.O.SOLVER

Monstrously powerful.

StartZilla is the new 12-24V starter and tester with LiPo lithium batteries, designed for the professional use. Compact and lightweight, it is always there to solve any trouble. It's StartZilla, the S.O.Solver! Whenever a vehicle is in trouble, StartZilla is ready to put it into function again. Last, but not least, thanks to the innovative function ICE START, the starting is granted even at very low temperatures.

Monstrously safe.

The new LONG LIFE technology protects the user and the battery against any incorrect use and it is adjusted also according to the ambient temperature. Top safety is granted by specific protective devices against polarity reversal, short circuits and over-voltages.

Monstrously smart.

Starter, tester and not only this: StartZilla operates both as a power bank to supply electronic devices as well as lighting source in case of need, with high intensity led lights having three different functioning modes. Performance, versatility and safety all into one device: here is StartZilla the S.O.Solver.

Mostruosamente potente.

StartZilla è il nuovo avviatore e tester a 12-24V con batterie al litio LiPO, pensato per l'uso professionale. Compatto e leggero, è sempre pronto ad entrare in azione. Non per niente StartZilla è l' S.O.Solver! Ovunque si trovi un veicolo in panne, StartZilla è pronto a rimetterlo in moto. E grazie all'innovativa funzione ICE START, l'avviamento è assicurato anche a temperature polari.

Mostruosamente sicuro.

L'implementazione della tecnologia LONG LIFE salvaguarda l'operatore e l'integrità della batteria da eventuali usi impropri del prodotto, anche in funzione della temperatura ambiente. La massima sicurezza di utilizzo è garantita inoltre da protezioni specifiche contro inversioni di polarità, corto circuiti e sovratensioni.

Mostruosamente smart.

Avviatore, tester, ma non solo: StartZilla funziona anche come riserva di energia per l'alimentazione di dispositivi elettronici e come fonte di illuminazione nei momenti di necessità, grazie alle luci led ad alta intensità con tre modalità di funzionamento. Performance, versatilità e sicurezza in un'unica soluzione: arriva StartZilla the S.O.Solver.



RECOMMENDED FOR



StartZilla 3024 TECH INFO

CODE	V _{ph}	C	V _{START}	A _{START MAX}	A _{OUT}	A _{OUT}	A _{OUT}	V _{OUT}	A _{OUT}	V _{OUT}	A _{OUT}	V _{OUT}	A _{OUT}	W ^H _L	kg
	V (50-60Hz)	mAh	V	A	A	A	A	V	A	V	A	V	A	mm (LxWxH)	kg
829522	100-240 1 ph	30000	12-24	1500	800	2	2,1	12	3,5	16	3,5	19	3,5	280x100 x180	2,7



TEST



START



SAFETY



SOS RESOURCES



TEST

SOLUTION FOUND, TIME SAVED!

SOLUZIONE TROVATA, TEMPO RISPARMIATO!



ALTERNATOR

Check of the correct functioning of the vehicle alternator circuit.

Verifica il corretto funzionamento del circuito dell'alternatore del veicolo.



START

Check of the battery starting capacity (CCA).

Verifica della capacità di avviamento della batteria (CCA).



VOLT

Measure of the battery charging status.

Misura dello stato di carica della batteria.



START

STARTING IN ANY CONDITION!

AVVIAMENTO IN OGNI CONDIZIONE!



HIGH PERFORMANCE LITHIUM

The high performing lithium technology, besides lightness and compactness, guarantees best performance in the starting phase, longer average life and lower charge times compared to traditional starters.

La tecnologia al Litio ad elevate prestazioni garantisce, oltre a compattezza e peso ridotto, migliori performance in fase di avviamento, maggiore vita media e minori tempi di carica rispetto agli avviatori tradizionali.



TEMPERATURE CONTROL

Outside temperature constant control and self-regulation according to external environmental conditions.

Funzione di controllo costante della temperatura esterna e auto regolazione in base alle condizioni ambientali.



ICE START

Start is granted even at very low temperatures (down to -20°C).

Avviamento garantito anche a temperature polari (fino a -20°).

ICE START

The innovative ICE START function allows to maintain Startzilla performance constant also at **very low temperatures**. By activating the Ice Start function on the front panel, the starting of the vehicle is granted **down to -20°C** temperatures.

L'innovativa funzione ICE START consente di mantenere le performance di Startzilla invariate anche in **condizioni ambientali estreme**. Attivando la funzione Ice Start direttamente dal frontalino del prodotto, l'avviamento del veicolo è assicurato a temperature **fino a -20°C** .





SAFETY

A SAFE AND RELIABLE ENERGY RESOURCE!

UNA FONTE DI ENERGIA SICURA E AFFIDABILE!



FULL SAFE

Maximum safety is granted thanks to the implementation of protections against polarity reversal, short circuits, overvoltages (batteries with different voltages), undervoltages (cut-off voltage), overcurrent, overheating, under-temperature, accidental contacts.

Massima sicurezza garantita dall'implementazione di protezioni contro inversione di polarità, corto circuito, sovratensione (tensione batterie incompatibile), sottotensione (tensione di cut-off), sovracorrente, surriscaldamento, sottotemperatura, contatti accidentali.



LONG LIFE

Longer average life of the batteries thanks to a constant monitoring of the charge process (the balanced recharge of the cells and warning against possible faults).

Aumento della vita media delle batterie grazie ad un costante monitoraggio del processo di carica (ricarica bilanciata delle celle e segnalazione di eventuali anomalie).



SOS RESOURCES

A POWERFUL SUPPORT, ALWAYS.

UN VALIDO AIUTO PER OGNI EVENIENZA.



LIGHTS

Red and white, high intensity led lights with different operating modes: fix mode for stable lighting, intermittent mode to signal danger or emergency.

Luci led, bianche e rosse, ad alta intensità con varie modalità di funzionamento: fissa per illuminazione stabile, intermittente per segnalazione di pericolo o emergenza.



POWER BANK

Power bank for electronic devices by USB output and 12-16-19V programmable output.

Fonte di alimentazione per dispositivi elettronici grazie ad uscita USB e uscita programmabile a 12-16-19 V.



YouTube

find us: *telwinspa*



TELWIN
CHANNEL



TELWIN[®]

TELWIN S.p.A.

Via della Tecnica 3 - 36030 Villaverla (VI) - ITALY
Tel. +39 0445.858811 - Fax +39 0445.858800/801
telwin@telwin.com - www.telwin.com

EN/IT

CODE 989412 - I.P. 3000
Copyright by TELWIN © 2016 All rights reserved.