

## PRESS RELEASE

Outubro 2019



### **SG-55**

# Excelentes resultados em qualquer lugar.

#### Desempenho melhorado até ao último detalhe.

Concebido para responder às mais exigentes necessidades de limpeza, o SG-55 é um gerador de vapor profissional com características únicas, capaz de dissolver a sujidade mais difícil e simultaneamente eliminar germes e bactérias. Equipado com sistema de sucção, este gerador de vapor remove a sujidade dissolvida, como líquidos e/ou poeira, deixando todas as superfícies perfeitamente secas. A SG-55 é uma máquina potente e fiável, ideal para trabalhar em setores como o Processamento Alimentar, Indústria, Transportes, Automóvel e Hotelaria. Estes modelos são ideais para aplicações pesadas diárias.

#### Características:

- ▶ Estrutura em aço inox
- Punho para transporte fácil
- Caldeira de elevado desempenho IPC
- Equipado com aspiração externa
- Painel de controlo de fácil utilização

#### **Funções principais:**

- Paragem automática
- Anti-ácaros
- Filtro elétrico
- Segurança
- Ergonomia
- Flexibilidade
- Durabilidade



# Onde devo utilizá-lo? Cada campo de aplicação requer produtos específicos. Encontre o seu facilmente.

#### **APLICAÇÕES**

- Limpeza de pisos duros
- Limpeza de oficinas
- Limpeza de carpetes
- Limpeza de veículos
- Limpeza de superfícies
- Limpeza de massa lubrificante
- Limpeza de ferramentas

#### TIPO DE SUGIDADE

- Leve
- Médio



## **SG-55**

## Excelentes resultados em qualquer lugar.

#### **Especificações**



Aspirador standard em estrutura de aço inox.



Estrutura em aço inox.



Painel de controlo para as diversas funções.

#### 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS		SG-55 8025 T
Pressão	bar/Mpa	8/0,8
Débito	g/min	250
Temperatura máx. do vapor	°C 180	180
Tempo de arranque	min ~	5
Voltagem	Ph-V-Hz	3-400-50
Potência absorvida máx.	kW	10,4
Depressão	kW	1,4
Capacidade da caldeira	1	4,2
Depósito de água	1	15
Depósito de detergente	I	5
Dimensões (CxLxA)	Cm	80x55x102
Peso	Kg	47

#### **Equipamento Standard**

CÓD.: IPIP40021 **PUNHO+ MANGUEIRA 4mE** 



CÓD.: MPVR40958 **XTENSÃO** L=500 mm 2 PZ



CÓD.: SPPV40061 PROTEÇÃO DE TAPETES PARA ESCOVA MULTIUSOS CÓD.: SPPV40062 **ESTRUTURA COM CERDAS** E RASPADORES DE BORRACHA











CÓD.: SPPV40063 **BOCAL DE VIDROS** 



CÓD.: SPPV40056 ESCOVA REDONDA COM **CERDAS EM POLIÉSTER** Ø28 mm





CÓD.: SPPV40068 ESCOVA REDONDA COM **CERDAS EM POLIÉSTER** 



CÓD.: SPPV40065



CÓD.: SPPV40069 ESCOVA REDONDA COM CERDAS EM POLIÉSTER Ø40 mm



CÓD.: SPPV40066

**PEQUENO** 

**BOCAL DE SUCÇÃO** 

CÓD.: SPPV40070 ESCOVA REDONDA COM **CERDAS EM INOX** 



CÓD.: SPPV40067



CÓD.: AZMC40024 CHAVE PARA MANUTENÇÃO



